










Profesionální laminátory

Záruka 2 roky ●●

-  systém aktivního ochlazování zalaminovaného dokumentu zvyšuje rychlost a kvalitu laminace
-  nastavitelná rychlost laminace
-  technologie vyhříváných válců, základ vynikajících výsledků a vysokého výkonu
-  zpětný chod
-  nastavení teploty v rozsahu 60-160 °C umožňuje laminaci za tepla i za studena

legenda

-  stroje pro občasné použití vhodné pro malé a domácí kanceláře
-  stroje pro střední intenzitu využití vhodné pro školy, úřady, státní správu, banky
-  stroje pro dlouhé intenzivní využití vhodné pro komerční sféru, copyshopy, reklamní agentury
-  max. formát



4.490,-
PEAK PP 260



PEAK PP 260

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- stolní laminátor pro formát **A4** zvládne i dlouhodobější zatížení
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- vyhříváné válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- ventilátory pro aktivní ochlazování dokumentu
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty, zpětný chod
- vhodný pro použití ve školách, úřadech, copycentrech



4.990,-
PEAK PP 330



PEAK PP 330

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- stolní laminátor pro formát **A3** s možností intenzivního využití
- robustní celokovová konstrukce, výkonný motor
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- vyhříváné válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- ventilátory pro aktivní ochlazování dokumentu
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty, zpětný chod



8.990,-
PEAK PP 450



PEAK PP 450

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- stolní laminátor určen pro formát **A2** s max. tloušťkou fólie 175 mic
- konstrukčně i designově podobný typu PP 330
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- vyhříváné válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- ventilátory pro aktivní ochlazování dokumentu
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty, zpětný chod

Připomínáme!

Po zalaminování je dokument odolný proti vlhkosti, znečištění a zničení. Zabráňuje se také jeho zfalšování.

Profesionální laminátory

Záruka 2 roky ●●

PEAK PP 332 Educator

PEAK PP 452 Educator

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- stolní laminátory vhodné pro častou laminaci až do formátu **A3** a **A2**
- vyhřívané válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- při laminaci malých formátů či nepravidelných tvarů, doporučujeme použít ochrannou obálku
- systém aktivního ochlazování zalaminovaného dokumentu
- nastavitelná teplota
- signalizace dosažené pracovní teploty, zpětný chod
- vhodný pro použití ve školách, vzdělávacích institucích



6.990,-

PEAK PP 332 Educator



PHOTOPRO 33 NOVINKA

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- profesionální laminátor formátu **A3**
- laminuje za tepla i za studena bez použití ochranné obálky
- vyhřívané válce zvládnou laminaci i barevných fotografií
- vybaven 6 válci (z toho 4 vyhřívané)
- pohodlná obsluha pomocí digitálního ovládacího panelu
- LCD ukazatel teploty a rychlosti
- nastavitelná teplota až do 160 °C
- 6 rychlostních stupňů
- ventilátor pro aktivní ochlazování zalaminovaného dokumentu
- signalizace dosažení pracovní teploty
- vhodný pro intenzivní zatížení v kopírovacích centrech, reklamních agenturách
- vybaven pohotovostním režimem „stand-by“



11.990,-

PEAK PP 452 Educator



12.990,-

PHOTOPRO 33



model	PEAK PP 260	PEAK PP 330	PEAK PP 450	PEAK PP 332	PEAK PP 452	PHOTOPRO 33
Max. pracovní šířka (mm)	260	320	450	320	450	330
Max. tloušťka lamin. materiálu (mm)	1	1	1	1	1	2
Max. tloušťka lamin. fólie (mic.)	175	175	175	250	250	250
Způsoby laminace	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena
Rychlost laminování (mm/min.)	560	560	690	560	690	1 050
LCD ukazatel teploty	-	-	-	-	-	•
Elektronický termostat	•	•	•	•	•	•
Nastavitelná teplota	•	•	•	•	•	•
Zpětný chod	•	•	•	•	•	•
Nastavitelná rychlost	-	-	-	-	-	•
Síťové napájení (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	220-240/50	230/50
Příkon (W)	360	450	650	700	940	1000
Rozměry V x Š x H (mm)	110x440x200	110x500x200	110x630x200	110x532x220	110x630x220	140x580x295
Hmotnost (kg)	7	8	10	8	10	14

technické parametry

Laminátory pro malé kanceláře

Záruka 2 roky ●●



2.590,-
PEAK PL 220



2.990,-
PEAK PL 320




790,-
OL 280



990,-
OL 380



1.990,-
OFFILAM 330



890,-
OL 290



PEAK PL 220

PEAK PL 320

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- ekonomický model laminátoru pro formáty A4 a A3
- díky technologii ohřivaných válců laminuje i barevné fotografie
- jednoduchá obsluha, nízká cena
- nastavitelná teplota, zpětný chod
- signalizace dosažené pracovní teploty
- vhodný pro menší kanceláře či úřady

OL 280 /A4 NOVINKA

OL 380 /A3 NOVINKA - dostupný od ledna 2012

- stolní laminátory pro formát A4 a A3
- jednoduše ovladatelný, vybaven zpětným chodem
- světelná signalizace dosažené pracovní teploty
- vhodné pro občasnou laminaci v malých kancelářích

OFFILAM 330

+ zdarma 100 ks LAMINOFÓLIÍ A4/80 mic.

- cenově nejdostupnější laminátor pro formát A3
- teplota nastavitelná dle tloušťky fólie
- jednoduchá obsluha
- zpětný chod
- signalizace dosažené pracovní teploty a zpětný chod
- vhodný pro menší a domácí kanceláře

OL 290

- jednoduše ovladatelný stolní laminátor pro formát A4
- světelná signalizace dosažené pracovní teploty
- zpětný chod
- díky tenkému provedení je vkusným doplňkem moderní kanceláře

model	PEAK PL 220	PEAK PL 320	OFFILAM 330	OL 280	OL 380	OL 290
Max. pracovní šířka (mm)	220	320	330	230	330	232
Max. tloušťka lamin. materiálu (mm)	0,6	0,8	0,5	0,6	1	0,5
Max. tloušťka lamin. fólie (mic.)	175	175	250	125	125	125
Způsoby laminace	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla	za tepla i za studena	za tepla i za studena	za tepla i za studena
Rychlost laminování (mm/min.)	300	300	480	300	300	300
LCD ukazatel teploty	-	-	-	-	-	-
Elektronický termostat	•	•	-	-	-	-
Nastavitelná teplota	•	•	-	-	-	-
Zpětný chod	•	•	•	•	•	•
Nastavitelná rychlost	-	-	-	-	-	-
Síťové napájení (V/Hz)	220-240/50	220-240/50	220-240/60	220-240/50	220-240/50	220-240/50
Příkon (W)	300	400	620	230	345	265
Rozměry V x Š x H (mm)	105x390x150	107x500x187	90x465x175	65x346x142	65x450x145	36x380x160
Hmotnost (kg)	2,8	6	4,5	1,2	1,6	1,2

technické parametry

Laminovací fólie formátované

Nejširší výběr pro všechny typy stolních laminátorů

Antistatické laminovací fólie - čiré

Materiál zatavený do čiré fólie nabývá na lesku a je dokonale chráněn před vlhkostí, zašpiněním, poškozením a falšováním.

Laminovací fólie - matné

- na dokument zalaminovaný do oboustranné matné fólie lze snadno psát

rozměry mm	tloušťka mic.	balení ks	cena za bal.
216x303 A4 M/M	100	100	790,-
303x426 A3 M/M	100	100	1.790,-
216x303 A4 M/M	125	100	990,-
303x426 A3 M/M	125	100	1.980,-

Laminovací fólie - samolepicí zadní strana

- dokument zalaminovaný do laminovací fólie se samolepicí zadní stranou je možno nalepit např. na sklo, a to zevnitř nebo zvenku

rozměry mm	tloušťka mic.	balení ks	cena za bal.
154x216 A5	100	100	650,-
216x303 A4	100	100	1.290,-
303x426 A3	100	100	2.390,-

Ochranné obálky

- pevná kartonová obálka se speciální povrchovou úpravou
- usnadňuje a zvyšuje kvalitu laminace
- chrání laminovaný dokument před poškozením
- používá se zejména při laminaci malých dokumentů

Obálka A4	10 ks	315,-
Obálka A3	10 ks	529,-



rozměry mm	tloušťka mic.	balení ks	cena za bal. Kč
54 x 86 CREDIT	80	100	49,-
	125	100	67,-
	150	100	89,-
59 x 83 IBM	80	100	49,-
	125	100	79,-
	150	100	89,-
60 x 90	80	100	56,-
	125	100	79,-
60 x 95	80	100	59,-
	125	100	83,-
	150	100	109,-
65 x 95	80	100	65,-
	125	100	83,-
	150	100	109,-
75 x 105	80	100	82,-
	125	100	113,-
	150	100	139,-
80 x 111	80	100	89,-
	100	100	96,-
	125	100	129,-
	150	100	151,-
83 x 113	175	100	195,-
	100	100	127,-
90 x 126	125	100	177,-
	80	100	165,-
111 x 154 A6	100	100	199,-
	125	100	255,-
	150	100	320,-
154 x 216 A5	80	100	269,-
	100	100	299,-
	125	100	390,-
	150	100	499,-
216 x 303 A4	80	100	490,-
	100	100	590,-
	125	100	750,-
	150	100	990,-
	175	100	1.150,-
303 x 426 A3	250	100	1.590,-
	80	100	990,-
	100	100	1.190,-
	125	100	1.490,-
	150	100	1.990,-
426 x 600 A2	175	100	2.390,-
	250	100	2.990,-
	80	100	2.490,-
	125	100	3.690,-

A antistatická úprava, odstraňuje potíže při vkládání dokumentu